

Số: 531 /GP-TNMT

Bắc Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2018

## GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

### **GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Công, ngày 20/9/2018 và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên nước tại Báo cáo thẩm định số 60/TNN - BCTĐ ngày 28/9/2018,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Công (địa chỉ: Cụm công nghiệp Dĩnh Trì, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), được xả nước thải vào nguồn nước với các nội dung sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: kênh từ Cầu Đá đi Văn Sơn, đoạn chảy qua địa bàn thôn Núm, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.

2. Vị trí xả nước thải:

- Thôn Núm, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang.

- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN 2000; kinh tuyến trực  $107^0$ , múi chiều  $3^0$ ):

X = 2354505; Y = 420 243

3. Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: Gián đoạn:

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 40m<sup>3</sup>/ngày đêm.

6. Chất lượng nước thải: Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải không vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40: 2011/BTNMT, cột B với hệ số  $K_q = 0,9$ ,  $K_f = 1,2$ ; cụ thể như sau:

**Bảng 1:** Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải

TT	Chỉ tiêu phân tích	Đơn vị	Giá trị giới hạn tối đa đã bao gồm cả hệ số áp dụng
1	pH	-	5,5-9
2	Nhiệt độ	mg/l	40
3	BOD5	mg/l	54
4	COD	mg/l	162
5	Chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	108
6	Asen (As)	mg/l	0,108
7	Thủy ngân (Hg)	mg/l	0,0108
8	Chì	mg/l	0,54
9	Mangan (Mn)	mg/l	1,08
10	Crom (Cr)	mg/l	0,108
11	Đồng (Cu)	mg/l	2,16
12	Sắt (Fe)	mg/l	5,4
13	Sunfua	mg/l	0,54
14	Amoni	mg/l	10,8
15	Tổng Nitơ	mg/l	43,2
16	Tổng Photpho	mg/l	6,48
17	Tổng Coliforms	MPN/100ml	5000

7. Thời hạn của giấy phép: ba (03) năm, kể từ ngày ký Giấy phép.

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Công:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1; mọi nội dung thay đổi phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Lắp đặt thiết bị giám sát lưu lượng nước thải và lập sổ theo dõi lượng nước xả thải hàng ngày theo quy định.

3. Thực hiện quan trắc định kỳ lưu lượng, chất lượng nước thải và nguồn nước tiếp nhận như sau:

a) Vị trí quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải tại: 01 điểm trước hệ thống xử lý nước (bể gom nước thải đầu vào), 01 điểm sau hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước trung của khu vực.

b) Vị trí quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận 01 vị trí tại nơi tiếp nhận nguồn nước thải.

c) Thông số quan trắc:

- Chất lượng nước thải: Các thông số quan trắc quy định khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này.

- Chất lượng nguồn tiếp nhận: Các thông số đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT: 2015/BTNMT, cột B<sub>1</sub>.

d) Tần suất quan trắc:

- 04 lần/năm (Tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12) đối với nước thải trước hệ thống xử lý nước thải (tại bể gom nước thải đầu vào).

- 04 lần/năm (Tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12) đối với nước thải sau hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước trung của khu vực.

- 02 lần/năm (Tháng 6, tháng 12) đối với nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải của Công ty.

4. Định kỳ thực hiện việc nạo vét các cống, rãnh thu gom nước thải và các bể xử lý nước thải đảm bảo được hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải; thu gom vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, thiết kế nêu trong hồ sơ, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định tại khoản 6 Điều 1 của Giấy phép này trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Trường hợp có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy định thì phải ngừng ngay việc xả nước thải để khắc phục.

5. Thực hiện đúng cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

6. Khi những Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, giấy và bột giấy, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt ở trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải và giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt theo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành.

7. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường ở Trung ương và địa phương. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương nếu có sự cố bất thường về hệ thống công trình xả

TH  
QUY  
A  
HƯỚNG

nước thải hoặc những ảnh hưởng xấu tới số lượng, chất lượng nguồn nước và môi trường do xả nước thải gây ra.

8. Định kỳ 6 tháng báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Giang về tình hình xả nước thải vào nguồn nước, các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Giấy phép này. Thời điểm nộp báo cáo trước ngày 30 tháng 6 và ngày 30 tháng 12 hàng năm.

9. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước.

10. Xây dựng các phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước.


Sau khi được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, nếu Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Công vi phạm các quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các văn bản pháp luật liên quan hoặc không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và nội dung đã cam kết trong hồ sơ thì sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi theo quy định và phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan.

**Điều 3.** Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Công được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thành Công còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung như Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận: *TH*

- UBND tỉnh (b/c);
- Cục quản lý TNN (b/c);
- LDS (GD, PGD-PT);
- Phòng TN&MT thành phố Bắc Giang (giám sát);
- Công ty CP SX và Xuất nhập khẩu Thành Công (T/h);
- VPS (K.toán, một cửa), TNN;
- Lưu: VT, Hồ sơ.



**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Tuyến**